大切に保管してください

MK410-245(00) 内蔵 USB ケーブル
取扱説明書

組み立てを行う前に

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読みいただき、正しくご理解いただいたうえで、安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、本体装置に添付のユーザーズガイド等に記載されている注意事項も必ずお読みいただき、正しくご理解いただいてから、作業を行ってください。ユーザーズガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER に格納されています。

なお、**本書は大切に保管してください。**

856-290139-002-00O

安全について

注意

注意事項を無視して本製品を取り扱うと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

電源プラグを抜く

本製品を本体装置へ取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。

本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。
故障や感電の原因となります。

本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れのある場所に置かないでください。

本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでください。

本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属（アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

本製品を本体装置に増設する際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。

まえがき

本製品は、本製品は、FT8600 model 100Sf**専用の内蔵**USB**ケーブルです。** MN8115-05 EXPRESSBUILDER**組込みキットと内蔵バックアップ装置の双方を搭載する際、本体に標準実装されている内蔵**USB**ケーブルを本製品に取り替えて接続します。**

構成品

梱包箱には、次の物が入っています。 ご確認ください。

項番	品名	数量	備考
1	**内蔵** USB **ケーブル**	1	**ケーブル接続について次頁の図をご参照ください。**
2	**取扱説明書**	1	**本書**

内蔵 USB ケーブル x1

取扱説明書 x1

取り付け方法

本製品を本体装置へ取り付ける際には、必ず本体装置に添付のユーザーズガイドに従い正しく取り付けてください。

ケーブル接続

装置内部のケーブル接続図を示します。

EXPRESSBUILDER **組込みキット**(MN8115-05)**を搭載せず**
USB **デバイス** (**内部接続用)を搭載した場合**



外部 USB **ポート**

内蔵バックアップ装置

EXPRESSBUILDER **組込みキット**(MN8115-05)**を**
搭載して、USB **デバイス(内部接続用)を搭載した場合**



外部 USB **ポート**

内蔵バックアップ装置

MK410-245(00)

注意) 本製品を取り付ける際は、本体装置のベゼルを外し、以下のネジを外してから行ってください。

装置内部の番号に合わせてケーブルを接続してください。